



Protecția mâinilor

VENICUTDX0

LUCRARI DE TAIERE DE LUNGA DURATA

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor de nivel D, rezistentă la căldura de contact până la 250°, ideală pentru lucrările intensive



Beneficii

Performanță

- Rezistență foarte bună la abraziune și tăiere datorită fibrei HEATnocut de înaltă performanță
- Rezistență la căldura de contact (250°C timp de 15 secunde) datorită fibrei de înaltă performanță HEATnocut

Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Industria minieră

Certificări și norme



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



ANSI ISEA 105
A4

Protejează împotriva



Tăiere



Uzură



Protecția mâinilor

VENICUTDX0

LUCRARI DE TAIERE DE LUNGA DURATA

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor de nivel D, rezistentă la căldura de contact până la 250°, ideală pentru lucrările intensive

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
X [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă specifică
Categoria de mănuși	Mănușă tricotată fără strat protector cu țepi
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tricotată
Tip de mănuși specifice	Mănușă tricotată cu palma din piele
Calibru	10
Beneficiu suplimentar	Reach, Poate fi asamblat
Culoare	Galben-Gri
Dimensiune	9, 10
Tip de ambalaj	Se vinde la unitate



Protecția mâinilor

VENICUTDX0

LONG-LASTING CUT WORK

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor de nivel D, rezistentă la căldura de contact până la 250°, ideală pentru lucrările intensive

Informations logistiques

Referință	Colour	Dimensiune	Desemnare	EAN 13	Codul de carton	PCB	SPCB	Greutate
VECUTDX0GJ09	Galben-Gri	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg
VECUTDX0GJ10	Galben-Gri	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg